

Résultats de l'enquête internationale We Care 2017

L'enquête We Care 2017, qui a interrogé 9.629 personnes dans six pays, a été commandée en vue de mieux comprendre le niveau de connaissance du grand public sur le cancer de la vessie, ainsi que d'identifier les obstacles à l'amélioration du pronostic pour les patients en Europe et au Canada.

Le cancer de la vessie est l'une des dix formes de cancer les plus courantes dans le monde et est responsable de

 **165,000** morts par an.²

65+ 

Les personnes âgées sont plus enclines au cancer de la vessie, mais elles peuvent affecter les personnes de tous âges.²




Lorsqu'il est diagnostiqué à un stade très avancé, lorsque la maladie s'est déjà propagée au-delà du revêtement interne de cet organe, le cancer de la vessie est associé à un taux de survie de seulement 5%.³



Malgré cela, cette maladie reste largement inconnue du grand public.⁴

Sensibilisation au cancer de la vessie en tant que maladie



Près d'une personne adulte sur dix déclare n'avoir jamais entendu parler du cancer de la vessie

Sensibilisation aux signes et aux symptômes



62%

Des adultes disent qu'ils ne connaissent pas les signes et symptômes du cancer de la vessie

Les symptômes les plus fréquents de cancer de la vessie sont:^{5,6}



Présence de sang dans les urines ou coloration anormale des urines



Douleur abdominale (maux de ventre)




Douleur dans le bas du dos



Irritation de la vessie, Besoin soudain ou plus fréquent d'uriner

Expérience personnelle avec les signes Et symptômes de la maladie

Of those surveyed:



Près d'une sur dix dit avoir déjà constaté la présence de sang dans ses urines

Environ une sur cinq dit avoir déjà souffert de maux de ventre pendant au moins trois mois

Plus d'une sur quatre dit avoir déjà présenté un besoin accru d'uriner pendant au moins trois mois

Plus d'une sur trois dit avoir déjà souffert de douleur dans le bas du dos pendant au moins trois mois

Agissant sur les symptômes

52%




des personnes ayant présenté un symptôme de cancer de la vessie n'ont pas consulté un médecin parce qu'ils ont préféré attendre pour voir si les symptômes disparaissaient spontanément

54%



des personnes interrogées ont dit que, si elles présentaient un symptôme de cancer de la vessie, elles n'en feraient pas part à leurs proches pour ne pas les inquiéter

- Près des deux tiers des personnes interrogées étaient incapables d'identifier les signes et symptômes de cancer de la vessie
- Lorsqu'elles constatent des signes et symptômes de cancer de la vessie, un nombre important de personnes décident de ne pas consulter un médecin.
- Il est important, en particulier pour les personnes à risque (les personnes âgées, principalement les hommes et les fumeurs), d'être informé des signes et symptômes du cancer de la vessie pour être à même de les identifier précocement et de prendre des mesures appropriées.⁹



1. L'enquête We Care 2017 a été publiée et distribuée par Atomik Research, Londres, Royaume-Uni entre le 6 et le 23 janvier 2017.
 2. Organisation Mondiale de la Santé. GLOBOCAN 2012: Estimated cancer incidence, mortality and prevalence worldwide. Disponible à l'adresse : http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_population.aspx. Dernier accès : novembre 2016.
 3. National Cancer Institute. SEER Stat Fact Sheets: Bladder Cancer. Disponible à l'adresse : <http://seer.cancer.gov/statfacts/html/urinb.html>. Dernier accès : novembre 2016.
 4. Quale, DZ. Bladder Cancer Patient Advocacy: A Global Perspective. Bladder Cancer. 2015;1(2): 117-122. Disponible à l'adresse : <https://bladdercancer.ca/images/uploads/pdf/bladdercancerpatientadvocacy.pdf>. Dernier accès : mars 2017.
 5. National Cancer Institute. Bladder Cancer Treatment (PDQ®)-Patient Version. Disponible à l'adresse : <http://www.cancer.gov/types/bladder/patient/bladder-treatment-pdq>. Dernier accès : mars 2017.
 6. Patient. Bladder Cancer. Disponible à l'adresse : <http://patient.info/health/bladder-cancer-leaflet>. Dernier accès : novembre 2016.